



戴伸EPS成型机 DC系列


DAISEN DC Series



侧面图




正面图




VS-1750-DC


平面图



侧面图



正面图



VS-1400-DC

平面图

戴伸EPS成型机


DC系列

DAISEN DC Series


规格项目	CVS-1400-DC	CVS-1750-DC	VS-1400-DC	VS-1750-DC
开合模装置	空油压增压装置 (增压器)		空油压增压装置 (增压器)	
锁模力 (ton)	20	32	20	32
最大成型品尺寸H*V(mm)	1220*1050	1570*1300	1220*1050	1570*1300
最大成型品深度D(mm)	350		350	
开合模行程 (mm)	1180		1180	
最高成型压力 (Mpa)	0.15		0.15	
触摸屏操作方式	普洛菲斯 (10英寸·彩色)		普洛菲斯 (10英寸·彩色)	
控制装置	三菱P L C		三菱P L C	
集中真空·个别真空装置	无	无	有	有
加压 / DEco充填装置	选择项目		选择项目	
Eco加热 / 冷却制御装置	选择项目		选择项目	

标准模具成型品的最大出模尺寸

VS-1400-DC



VS-1750-DC



DAISEN株式会社 (日本) 日本岐阜县中津川市驹场町2-25 电话: (81) 573-66-0555 传真: (81) 573-66-3276 http://www.daisen-inc.co.jp	戴伸国际贸易 (上海) 有限公司 中国上海市青浦区崧泽大道9919号 电话: (86) 21-6921-2515 传真: (86) 21-6921-2003 http://www.daisen-inc.co.jp/chi/	DAISEN SINGAPORE PTE.LTD. 102F, Pasir Panjang Road, #08-10, Citilink Warehouse Complex, Singapore 118530 TEL(65)6271-2164 FAX(65)6271-8791
---	---	--

创造利益成型工厂



戴伸
成型机技术

共同研究开发
最佳成型特性



见龙
原料技术



VS-1750-DC
VS-1400-DC

真空


空气

相接合

王牌原料特性
DEco充填方式
Eco加热/冷却方式
控制位置/压力/温度

蒸气

水



DC系列成型机的新功能效果

规格	平均 粒径 mm	倍率				
		E料	B料	F料	P料	HC料
MS	1.2-1.8	70-85	60-70	70-85	75-85	60-70
SA	0.9-1.4	60-70	50-60	60-70	65-75	50-60
SB	0.7-1.1	50-65	40-55	50-65	55-65	40-55
S	0.5-0.9	35-50	30-45	35-50	40-55	30-45
4S	0.3-0.6	20-35	20-30		25-40	

例：见龙原料规格SB·E料，模具1750 4套×3個 2,100g/Shot
原料比重 18g/l DEco充填方式

1，生产周期

从原来的160秒 ⇒ 80秒（60秒）。缩短50%！

2，蒸气使用量

从原来的11.8kg/eps ⇒ 5.2kg/eps 节省56%！

3，成品含水率

从原来的15% ~ 20% ⇒ 4% ~ 7% 减少1/3！

4，充填器使用数量

从原来的39根 ⇒ 12根 减少27根！

5，交换模具时间

缩短30分钟！

6，最佳轻量充填符合合同重量范围内！

※与本公司参数对比

戴伸EPS成型机


VS-1400 / 1750-DC

DAISEN DC Series


介绍各部分仕様

開閉模裝置

加压 / DEco充填装置



采用了安全性和功能性都极高的
空油压开合模方式



調圧機器

戴伸独特的容易操作的画面



主菜单



SENSOR

普洛菲斯
(10英寸·彩色)
三菱PLC

DAISEN GROUP

DAISEN株式会社 (日本)	戴伸国际贸易 (上海) 有限公司	DAISEN SINGAPORE PTE.LTD.
日本岐阜县中津川市驹场町2-25 电话: (81) 573-66-0555 传真: (81) 573-66-3276 http://www.daisen-inc.co.jp	中国上海市青浦区崧泽大道9919号 电话: (86) 21-6921-2515 传真: (86) 21-6921-2003 http://www.daisen-inc.co.jp/chi/	102F, Pasir Panjang Road, #08-10, Citilink Warehouse Complex, Singapore 118530 TEL(65)6271-2164 FAX(65)6271-8791